


Catálogo de Productos 2024

www.2giluminacion.com

2/G[®]

ILUMINACIÓN

Basics



PANEL LED DE SOBREPONER


IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨

LED



MODELOS:

- 2G-101/12E3** **900** **Lúmenes**
 12W-3000K- D 16cm
- 2G-101/18E3** **1440** **Lúmenes**
 18W-3000K- D 22cm
- 2G-101/24E3** **1920** **Lúmenes**
 24W-3000K- D 29cm
- 2G-101/12E6** **900** **Lúmenes**
 12W-6000K- D 16cm
- 2G-101/18E6** **1440** **Lúmenes**
 18W-6000K- D 22cm
- 2G-101/24E6** **1920** **Lúmenes**
 24W-6000K- D 29cm



PANEL LED DE EMPOTRAR (SLIM)


IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨

LED



MODELOS:

- 2G-100/12R3** **900** **Lúmenes**
 12W-3000K- D 17cm
 C.EM: 15.5cm
- 2G-100/18R3** **1440** **Lúmenes**
 18W-3000K- D 22cm
 C.EM: 21cm
- 2G-100/24R3** **1920** **Lúmenes**
 24W-3000K- D 29cm
 C.EM: 28cm
- 2G-100/12R6** **900** **Lúmenes**
 12W-6000K- D 17cm
 C.EM: 15.5cm
- 2G-100/18R6** **1440** **Lúmenes**
 18W-6000K- D 22cm
 C.EM: 21cm
- 2G-100/24R6** **1920** **Lúmenes**
 24W-6000K- D 29cm
 C.EM: 28cm



ARBOTANTE LED DE PARED/TECHO

IP65 (Protegido frente a polvo y agua a baja presión) ✨💧

LED



MODELO:

·2G-L ARBC15W

15W-6500K

D 16cm

1275
Lúmenes



MODELO:

·2G-L ARBR15W

15W-6500K

L 11cm * A 21cm

1275
Lúmenes



PANEL LED DE EMPOTRAR SLIM Y AJUSTABLE

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨

LED



MODELOS:

·2G-107/AJ12W

12W-6500K- D 10cm

C.EM: 5-8cm

360
Lúmenes



·2G-107/AJ18W

18W-6500K- D 17cm

C.EM: 4.5-13.5cm

1150
Lúmenes




·2G-107/AJ24W

24W-6500K- D 23cm

C.EM: 4.5-18.5cm

1600
Lúmenes




EMPOTRABLE LED DECORATIVO

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨



-2G-110BS/5



5W - D 10cm
C.EM: 7.5cm
Material AL

**360
Lúmenes**



-2G-110CS/5



5W - D 10cm
C.EM: 7.5cm
Material AL

**360
Lúmenes**



-2G-110WS/5



5W - D 10cm
C.EM: 7.5cm
Material AL

**360
Lúmenes**



EMPOTRABLE LED ANTIREFLEJANTE

LED

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨


MODELO:

-2G-112BN/7



7W-3000K- D 9cm
C.EM: 7.5cm
Material AL

**350
Lúmenes**



EMPOTRABLE LED CIRCULAR

LED

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨



MODELOS:

-2G-115/6W3K



7W-3000K- D 9.7cm
C.EM: 7.5cm

**360
Lúmenes**



-2G-115/6W6K



7W-6000K- D 9.7cm
C.EM: 7.5cm

**360
Lúmenes**



-2G-115/12W3K



12W-3000K- D 14.5cm
C.EM: 11.5cm

**720
Lúmenes**




-2G-115/12W6K



12W-6000K- D 14.5cm
C.EM: 11.5cm

**720
Lúmenes**



LUMINARIAS DE EMPOTRAR

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨



MODELO:

· 2G-075/CHD

Se recomienda el uso de LED
MR16 9W Máx. (foco no incluido)
Ángulo de apertura 45-90
D9cm * A2.5cm
Material Aluminio Satín Cepillado



MODELO:

· 2G-070/CHD

Se recomienda el uso de LED
MR16 9W Máx. (foco no incluido)
Ángulo de apertura 45-90
D8cm * A2.5cm
Material Aluminio Satín
Dirigible



MODELO:

· 2G-058/CHD

Se recomienda el uso de LED
MR16 9W Máx. (foco no incluido)
D8cm * A2.5cm
Material Aluminio Satín



MODELO:

· 2G-075/NCD

Se recomienda el uso de LED
MR16 9W Máx. (foco no incluido)
D8cm * A3cm
Material Aluminio
Negro+Cromo



MODELO:


· 2G-073/NCH

Se recomienda el uso de LED
MR16 9W Máx. (foco no incluido)
L8.5cm * L8.5cm * A4cm
Material Aluminio
Negro+Cromo

PLAFÓN DE SOBREPONER

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨

LED



DESCARGA



MODELO:

· 2G-200/24W




24W LED

30x5cm

Material ABS Blanco

Control remoto



CAMPANA LED INDUSTRIAL

IP65 (Protegido frente a polvo y agua a baja presión) ✨💧

LED



MODELOS:

· 2G-105U/100

100W-6500K- D 24cm
Material AL

10,000
Lúmenes



· 2G-105U/150

150W-6500K- D 30cm
Material AL


15,000
Lúmenes



· 2G-105U/200

200W-6500K - D 36cm
Material AL


20,000
Lúmenes



GABINETE DIAMANTE SLIM-LED

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✦

LED



· 2G-L 30WDI

30W-6500K- L 120cm

2,550
Lúmenes

GABINETE BLANCO SLIM-LED

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✦

LED



· 2G-L 36WB

36W-6500K- L 120cm

3,060
Lúmenes

GABINETE OPALINO SLIM-LED

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✦

LED



· 2G-L 30WO

30W-6500K- L 120cm

2,550
Lúmenes

· 2G-L 36WO

36W-6500K- L 120cm

3,060
Lúmenes

GABINETE CLEAR SLIM-LED

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✦

LED



· 2G-L 36WCL

36W-6500K- L 120cm

3,060
Lúmenes

GABINETE RECTANGULAR SLIM-LED

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨



• 2G-L 36WIPC

36W-6500K- L 120cm

3,060
Lúmenes



• 2G-L 52WIPC

52W-6500K- L 120cm

4,420
Lúmenes



PANEL LED DE SOBREPONER

LED



IP44 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 1mm y salpicaduras de agua) ✨💧




MODELOS:

• 2G-X065/15W

15W-6500K
D 16cm
Material ABS+AL



1,200
Lúmenes



• 2G-X030/15W

15W-3000K
D 16cm
Material ABS+AL



1,200
Lúmenes




• 2G-X030/30W

30W-3000K
D 22cm
Material ABS+AL



2,400
Lúmenes



• 2G-X065/30W

30W-6500K
D 22cm
Material ABS+AL



2,400
Lúmenes




REFLECTOR-LED













IP66 (Protección hermetica frente al polvo y agua a alta presión)



LED



MODELOS:

- 2G-L REF10W  **800
Lúmenes** 
10W-6500K - L10cm * A8cm
- 2G-L REF20W  **1,600
Lúmenes** 
20W-6500K- L10cm * A9cm
- 2G-L REF30W  **2,400
Lúmenes** 
30W-6500K- L15cm * A12cm
- 2G-L REF50W  **4,000
Lúmenes** 
50W-6500K- L20cm * A14cm
- 2G-L REF100W  **8,000
Lúmenes** 
100W-6500K- L26cm * A20cm
- 2G-L REF150W  **12,000
Lúmenes** 
150W-6500K - L32cm * A22cm

REFLECTOR-LED RGB + Control remoto



IP66 (Protección hermetica frente al polvo y agua a alta presión)



LED



MODELO:

- 2G-L REF10W-RGB  **800
Lúmenes** 
10W-RGB
L 10cm * 8cm
Control Remoto



ESPEJOS CON LUZ LED

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨



MODELO:

· ELD-051 ● ● ○

15W - 3000/4000/6500K
Cristal D60cm
Enciende al tacto - Dimeable
Desempañante

Luz perimetral

750
Lúmenes ●



MODELO:

· ELD-061 ● ● ○

15W - 3000/4000/6500K
Cristal L50cm * A70cm
Enciende al tacto - Dimeable
Desempañante

Luz perimetral

750
Lúmenes ●



ESPEJOS CON LUZ LED

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨

MODELO:

· ELD-071 ● ● ○

15W - 3000/4000/6500K
Cristal L70cm * A50cm
Enciende al tacto - Dimeable
Desempañante

Luz perimetral

750
Lúmenes ●



MODELO:

· ELD-072 ● ● ○

15W - 3000/4000/6500K
Cristal L70cm * A50cm
Enciende al tacto - Dimeable
Desempañante

Luz superior e inferior

750
Lúmenes ●



ESPEJOS CON LUZ LED

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm)



MODELO:

• ELD-800 ● ● ○

15W - 3000/4000/6500K
Cristal L70cm * A50cm
Enciende al tacto - Dimeable
Desempañante

Luz perimetral
Aumento de 3X con Luz

900
Lúmenes ●



MODELO:

• ELD-090 ● ● ○

13W - 3000/4000/6500K
Cristal L45cm * A75cm
Enciende al tacto - Dimeable
Desempañante

Luz perimetral

650
Lúmenes ●



ESPEJOS CON LUZ LED

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨



MODELO:

• ELD-070

31W - 4000K
Cristal L48cm * A68cm
Enciende al tacto - Dimeable
Desempañante

Luz interior

1,550
Lúmenes



MODELO:

• ELD-050

25W - 4000K
Cristal D60cm
Enciende al tacto - Dimeable
Desempañante

Luz interior

1,400
Lúmenes



ARBOTANTES DECORATIVOS

IP44 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 1mm y salpicaduras de agua) ✨💧

LED



MODELO:

· 2G-X001/20W

20W-4000K
L14cm * A26cm
Material ABS

1,600
Lúmenes




MODELO:

· 2G-X002/20W

20W-4000K
L14cm * A26cm
Material ABS

1,600
Lúmenes



MODELO:

· 2G-X003/20W

20W-4000K-IP44
L11cm * A25cm
Material ABS

1,600
Lúmenes



MODELO:

· 2G-X004/20W

20W-4000K-IP44
L25cm * A11cm
Material ABS

1,600
Lúmenes



ARBOTANTES DECORATIVOS

IP44 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 1mm y salpicaduras de agua) ✨💧

LED



MODELO:

· 2G-X009/10W

10W-4000K
L11cm * A14cm
Material ABS

800
Lúmenes



MODELO:

· 2G-X006/12W

12W-4000K
D17cm * A17cm
Material ABS

960
Lúmenes



MODELO:

· 2G-X007/12W

12W-4000K
L17cm * A17cm
Material ABS

960
Lúmenes



MODELO:


· 2G-X008/10W

10W-4000K
L11cm * A14cm
Material ABS

800
Lúmenes



ARBOTANTES DECORATIVOS

IP44 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 1mm y salpicaduras de agua) 

LED 



MODELO:

· 2G-X012/8W 

8W-3000K
L22cm * A8cm
Material ABS

640
Lúmenes 



MODELO:

· 2G-X011/6W 

6W-3000K
L17cm * A8cm
Material ABS

480
Lúmenes 



MODELO:

· 2G-X005/10W 

10W-3000K
L8cm * A15cm
Material ABS
Luz bidireccional

800
Lúmenes 




MODELO:

· 2G-X010/6W 

6W-3000K
L10cm * L10cm
Material ABS
Luz bidireccional

480
Lúmenes 



ARBOTANTES DECORATIVOS

LED



IP54 (Protegido parcialmente frente a polvo y salpicaduras de agua) ✨💧



MODELO:

· 2G-X502/12W

12W-3000K
L16cm * A11cm
Material PP+AL

840
Lúmenes



MODELO:

· 2G-X501/6W

6W-3000K
L16cm * A7.5cm
Material PP+AL

420
Lúmenes



MODELO:

· 2G-X500/12W

12W-3000K
L10cm * A14cm
Material PP+AL
Luz bidireccional

840
Lúmenes




MODELO:

· 2G-X503/10W

10W-3000K
L6cm * A24cm
Material PP+AL
Luz bidireccional

700
Lúmenes



MODELO:

· 2G-X504/8W

8W-3000K
L21cm * A8cm
Material PP+AL


560
Lúmenes




VENTILADORES CON LUZ LED

IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨

LED




• 2G-VL/004 ● ● ○
 45W LED
 D50cm * A18cm
 Material Acrílico blanco



• 2G-VL/003 ● ● ○
 60W LED
 D48cm * A15cm
 Material Acrílico negro



• 2G-VL/002 ● ● ○
 45W LED
 D48cm * A17cm
 Material Acrílico blanco



• 2G-VL/001 ● ● ○
 60W LED
 D47cm * A13cm
 Material Acrílico blanco

LÁMPARAS DE MESA

LED



IP20 (Protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm) ✨



MODELO:

· 3900 CH ● ● ○

3W LED
D9cm * A20cm
Material Metal/Acrílico
Cable usb Incluido

200
Lúmenes ●



MODELO:

· 3900 CO ● ● ○

3W LED
D9cm * A20cm
Material Metal/Acrílico
Cable usb Incluido

200
Lúmenes ●



MODELO:

· 3900 GD ● ● ○

3W LED
D9cm * A20cm
Material Metal/Acrílico
Cable usb Incluido

200
Lúmenes ●

