

Quor  
LIGHTING



# Índice numérico

Q10045 .....	173	Q20016 .....	167	Q27887 .....	96
Q10051 .....	180	Q20019 .....	168	Q27888 .....	97
Q10052 .....	180	Q20021 .....	165	Q28120 .....	84
Q10053 .....	179	Q20023 .....	165	Q28125 .....	144
Q10057 .....	185	Q20026 .....	166	Q28125 .....	261
Q10058 .....	186	Q20032 .....	205	Q28151 .....	269
Q10240 .....	171	Q20036 .....	177	Q28153 .....	270
Q10280 .....	75	Q20037 .....	176	Q28155 .....	270
Q10344 .....	245	Q20254 .....	35	Q28159 .....	271
Q10346 .....	245	Q20620 .....	107	Q28331 .....	45
Q10400 .....	75	Q20625 .....	107	Q29083 .....	85
Q10912 .....	257	Q20635 .....	107	Q30013 .....	60
Q10920 .....	258	Q20645 .....	107	Q30017 .....	62
Q10921 .....	255	Q21001 .....	119	Q30021 .....	155
Q10926 .....	255	Q21091 .....	124	Q30022 .....	155
Q10928 .....	256	Q21092 .....	124	Q30023 .....	155
Q11604 .....	22	Q21101 .....	97	Q30025 .....	61
Q11606 .....	22	Q21325 .....	277	Q30050 .....	64
Q11607 .....	23	Q21335 .....	277	Q30051 .....	55
Q1200 .....	73	Q21345 .....	277	Q30105 .....	283
Q13102 .....	144	Q21663 .....	243	Q30107 .....	283
Q14205 .....	77	Q21664 .....	127	Q30110 .....	283
Q14207 .....	33	Q21672 .....	110	Q30111 .....	227
Q14228 .....	77	Q21675 .....	110	Q30112 .....	227
Q14504 .....	221	Q21677 .....	111	Q30113 .....	230
Q14506 .....	221	Q23167 .....	132	Q30115 .....	228
Q14508 .....	222	Q23168 .....	132	Q30117 .....	228
Q15190 .....	203	Q24481 .....	45	Q30119 .....	229
Q16015 .....	191	Q24483 .....	43	Q30125 .....	231
Q16022 .....	67	Q24485 .....	43	Q30151 .....	55
Q16060 .....	92	Q24487 .....	44	Q30251 .....	56
Q16060-H .....	95	Q25022 .....	39	Q30351 .....	56
Q16061 .....	233	Q25082 .....	38	Q30429 .....	58
Q16061 .....	91	Q26016 .....	280	Q30435 .....	59
Q16066 .....	91	Q26017 .....	280	Q30451 .....	57
Q16067 .....	94	Q26018 .....	280	Q30551 .....	57
Q16068 .....	93	Q26019 .....	281	Q31019 .....	264
Q16081 .....	68	Q26020 .....	281	Q31025 .....	273
Q16082 .....	69	Q27140 .....	49	Q31087 .....	37
Q16083 .....	70	Q27141 .....	48	Q31088 .....	37
Q16503 .....	11	Q27243 .....	7	Q31126 .....	67
Q16509 .....	11	Q27244 .....	7	Q31250 .....	273
Q17605 .....	20	Q27245 .....	7	Q31261 .....	114
Q18002 .....	239	Q27787 .....	123	Q31262 .....	115
Q18004 .....	239	Q27788 .....	123	Q31263 .....	114
Q18006 .....	240	Q27789 .....	122	Q31268 .....	113
Q20006 .....	177	Q27882 .....	96	Q31278 .....	9

# Índice numérico

---

Q31279.....	9	Q47066.....	3	Q83209.....	147
Q31577.....	20	Q47067.....	3	Q83406.....	159
Q31578.....	21	Q47073.....	5	Q83409.....	159
Q31579.....	21	Q47074.....	5	Q83412.....	159
Q31620.....	116	Q48016.....	86	Q83426.....	156
Q31621.....	116	Q48074.....	17	Q83429.....	156
Q31626.....	117	Q48088.....	78	Q83606.....	152
Q31627.....	117	Q48115.....	92	Q83609.....	152
Q31628.....	117	Q48127.....	121	Q83612.....	152
Q31630.....	117	Q48166.....	14	Q83634.....	149
Q33021.....	101	Q48167.....	15	Q83635.....	149
Q33025.....	102	Q48170.....	81	Q90068.....	207
Q33029.....	103	Q48173.....	81	Q90100.....	206
Q33060.....	25	Q48175.....	80	Q90101.....	193
Q33129.....	31	Q48185.....	129	Q90105.....	194
Q33134.....	36	Q48186.....	130	Q90106.....	195
Q33135.....	36	Q48187.....	131	Q90109.....	196
Q33213.....	104	Q58505.....	27	Q90110.....	197
Q33225.....	105	Q58506.....	27	Q90111.....	193
Q36026.....	139	Q58507.....	28	Q90228.....	247
Q36201.....	137	Q58508.....	29	Q90468.....	208
Q36203.....	137	Q60558.....	89	Q90600.....	206
Q36206.....	138	Q60599.....	88	Q90681.....	12
Q36212.....	140	Q60601.....	40	Q90682.....	12
Q36213.....	141	Q60656.....	109	Q90800.....	206
Q36221.....	142	Q60657.....	109	Q91610.....	200
Q37132.....	237	Q60658.....	109	Q91615.....	201
Q38002.....	83	Q60663.....	89	Q91621.....	199
Q38004.....	83	Q60664.....	88	Q91625.....	199
Q38031.....	264	Q60665.....	89	Q92772.....	248
Q39103.....	47	Q60666.....	89	Q92820.....	219
Q39104.....	47	Q63505.....	18	Q92821.....	218
Q39105.....	47	Q63606.....	19	Q92822.....	217
Q39745.....	51	Q63610.....	19	Q93083.....	175
Q39746.....	51	Q70112.....	189	Q93120.....	279
Q39747.....	50	Q70270.....	235	Q94466.....	210
Q39748.....	52	Q70322.....	267	Q94681.....	209
Q39749.....	53	Q71355.....	266	Q94688.....	211
Q41420.....	274	Q81310.....	224	Q94902.....	183
Q41520.....	274	Q81318.....	225	Q94903.....	183
Q41720.....	274	Q81494.....	252	Q96001.....	212
Q41722.....	275	Q81495.....	253	Q96003.....	213
Q41723.....	275	Q81496.....	251	Q98251.....	161
Q41884.....	134	Q83035.....	151	Q98252.....	162
Q41885.....	135	Q83203.....	146	Q98253.....	163
Q41886.....	135	Q83205.....	147		

# Andy



Q47067-BK  
Q47067-WH

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
ø510\*H660mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro mate  
WH - Blanco mate  
**\*Foco no incluido**



Q47066-BK  
Q47066-WH

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
ø320\*H390mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro mate  
WH - Blanco mate  
**\*Foco no incluido**



# Ater



Q47073-BK  
Q47073-WH

Luminaria de mesa 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø435\*H600mm  
Acabados:  
BK - Negro  
WH - Blanco  
**\*Foco no incluido**



Q47074-BK  
Q47074-WH

Luminaria de piso 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø615\*H1710mm  
Acabados:  
BK - Negro  
WH - Blanco  
**\*Foco no incluido**

# Berlín



## Q27243-BK

Pendant LED 1 Luz  
Wattage: 12W  
Temp. de color:  
3000K  
Flujo luminoso:  
960 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L230\*H180mm  
Altura: 3m de  
cable  
Acabado:  
BK - Negro mate



## Q27244-BK

Pendant LED 1 Luz  
Wattage: 18W  
Temp. de color:  
3000K  
Flujo luminoso:  
1440 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L230\*H360mm  
Altura: 3m de  
cable  
Acabado:  
BK - Negro mate



## Q27245-BK

Pendant LED 1 Luz  
Wattage: 22W  
Temp. de color:  
3000K  
Flujo luminoso:  
1760 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L280\*H360mm  
Altura: 3m de  
cable  
Acabado:  
BK - Negro mate

# Blase



## Q31278-GD

Pendant 6 Luces  
Base: G9  
Wattage: 6\*Máx.12W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L600mm  
\*3 tubos de extensión:  
1 (15cm) + 2 (35cm).  
Altura: 3m de cable  
Cristal: ø150mm  
Acabados:  
GD - Oro y cristal ámbar  
**\*Focos no incluidos**



## Q31279-GD

Luminaria de mesa 3 Luces  
Base: G9  
Wattage: 3\*Máx.12W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø650\*H650mm  
Acabados:  
GD - Oro y cristal claro  
**\*Focos no incluidos**



# Branche



**Q16509-BK**

Pendant LED 9 Luces  
Base: G9  
Wattage: 9\*4W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo Luminoso: 2880 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø650\*H1350mm  
Cánope: ø150mm  
Acabados:  
BK - Negro mate y cristal claro



**Q16503-BK**

Pendant LED 3 Luces  
Base: G9  
Wattage: 3\*4W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo Luminoso: 960 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø450\*H1200mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro mate y cristal claro



# Cascade



**Q90681-CL**

Pendant 10 Luces  
Base: G9  
Wattage: 10\*Máx.12Wc/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø600\*H860mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: CL - Cristal  
**\*Focos no incluidos**



**Q90682-CL**

Pendant 24 Luces  
Base: 12\*G9+12\*GU10  
Wattage: 24\*Máx.12Wc/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø1250\*H1705mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: CL - Cristal  
**\*Focos no incluidos**





# Cloé



**Q48166-GD**  
**Q48166-NI**

---

Pendant 2 LED  
Wattage: 12W + 3W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 960lm + 240lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø450\*H640mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
NI - Níquel



**Q48167-GD**  
**Q48167-NI**

---

Pendant 2 LED  
Wattage: 18W + 3W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1440 lm + 240 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø600\*H813mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
NI - Níquel



# Core



Q48074-GD  
Q48074-BK

Pendant 1 luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medida: ø480mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
BK - Negro mate  
**\*Foco no incluido**



# Cube



## Q63505-BL

Pendant 8 Luces  
Base: E12  
Wattage: 8\*Máx.40W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø730\*H380mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BL - Negro mate y Oro  
**\*Focos no incluidos**



## Q63610-BL

Pendant 10 Luces  
Base: E12  
Wattage: 10\*Máx.40W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1120\*W310\*H585mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados: BL - Negro mate y Oro  
**\*Focos no incluidos**



## Q63606-BL

Pendant 12 Luces  
Base: E12  
Wattage: 12\*Máx.40W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1405\*W585mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados: BL - Negro mate y Oro  
**\*Focos no incluidos**



# Dalí



## Q17605-BK

---

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø300\*H320mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado:  
BK - Negro mate  
**\*Foco no incluido**



## Q31577-GD Q31577-BK

---

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø370\*H790mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
BK - Negro mate  
**\*Foco no incluido**



## Q31578-GD Q31578-BK

---

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø360\*H390mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
BK - Negro mate  
**\*Foco no incluido**



## Q31579-GD Q31579-BK

---

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø500\*H600mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
BK - Negro mate  
**\*Foco no incluido**

# Danae



Q11604-GD  
Q11604-NI

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: 40W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
ø300\*H400mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro viejo  
NI - Níquel  
*\*Foco no incluido*



Q11606-GD  
Q11606-NI

Pendant 6 Luces  
Base: E26  
Wattage: 6\*Máx.40Wc/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
ø600\*H400mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro viejo  
NI - Níquel  
*\*Focos no incluidos*



Q11607-GD  
Q11607-NI

Pendant 4 Luces  
Base: E26  
Wattage: 4\*Máx.40Wc/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L820\*W260\*H375mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro viejo  
NI - Níquel  
*\*Focos no incluidos*

# Degá



Q33060-BK  
Q33060-WT

---

Luminaria de mesa 1 Luz  
Base: E27  
Wattage: Máx.40W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø330\*H420mm  
Acabados:  
BK - Pantalla negra y  
cristal claro  
WT - Pantalla blanca y  
cristal claro  
**\*Foco no incluido**



# Desirée



## Q58505-GD

Pendant 7 Luces  
Base: E12  
Wattage: 7\*Máx.12W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø470\*H2510mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal  
\*Focos no incluidos



## Q58506-GD

Pendant 10 Luces  
Base: E12  
Wattage: 10\*Máx.12W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø650\*H930mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal  
\*Focos no incluidos





### Q58507-GD

---

Pendant 8 Luces  
Base: E12  
Wattage: 8\*Máx.12W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1200\*W350\*H480mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal  
\*Focos no incluidos




### Q58508-GD

---

Pendant 18 Luces  
Base: E12  
Wattage: 18\*Máx.12W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø930\*H1400mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal  
\*Focos no incluidos

# Dome



## Q33129-CL

---

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
ø265\*H320mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado:  
CL - Cristal claro  
**\*Foco no incluido**



# Edison



## Q14207-BRZ

Pendant Cable 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BRZ - Bronce antiguo  
con cable de acero.  
**\*Foco no incluido.**

# Glace




## Q20254-SILV

---

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx. 20W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L390\*W338\*H390mm  
Altura: 3m de cable  
Material: Acrílico  
Acabado:  
SILV - Plata  
**\*Foco no incluido**



# Kelch



## Q33135-SM

Luminaria de pared 1 Luz  
Posición Ajustable  
Base: E27  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø210\*W230\*H200mm  
Acabado: SM - Cristal humo  
**\*Foco no incluido**

## Q33134-SM

Pendant 1 Luz  
Base: E27  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø200\*H185mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: SM - Cristal humo  
**\*Foco no incluido**



## Q31087-NI Q31087-BRZ

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø360\*H600mm  
\*3 tubos de extensión,  
1 (15cm) +2 (35cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
NI - Níquel  
BRZ - Bronce  
**\*Foco no incluido**



## Q31088-NI Q31088-BRZ

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø450\*H450mm  
\*3 tubos de extensión,  
1 (15cm) +2 (35cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
NI - Níquel  
BRZ - Bronce  
**\*Foco no incluido**



### Q25082-BK

---

Luminaria de pared 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø220\*H200mm  
Acabados:  
BK - Negro y Cobre  
**\*Foco no incluido**



### Q25022-BK

---

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø220\*H135mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro y Cobre  
**\*Foco no incluido**

# Knips



## Q60601-BK

Pendant LED 12 Luces  
Wattage: 12\*3W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 2520 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø600\*H1100mm  
Acabados: BK - Cable  
de terciopelo Negro y  
Cristal claro


40 Knips



Knips 41



# Kreis



## Q24483-GD Q24483-CH

---


Pendant LED 3 luces  
Wattage: 150W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 12000 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  $\varnothing$ 1200\*H1800mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo



## Q24485-GD Q24485-CH

---


Pendant LED 5 luces  
Wattage: 300W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 24000 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  $\varnothing$ 1200\*H2500mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo



**Q24487-GD**  
**Q24487-CH**

---

Pendant LED 7 luces  
Wattage: 300W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 24000 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø1200\*H2600mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo



**Q28331-GD**

---

Pendant 1 Luz  
Wattage: 35W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 2450 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø600\*H1800mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: GD - Oro




**Q24481-GD**

---

Pendant 1 Luz  
Wattage: 50W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 3500 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø800\*H1800mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: GD - Oro



# Lille



## Q39103-RG

Pendant LED  
Wattage: 60W  
Temp. de color:  
switch CCT  
3000K, 4000K,  
6000K  
Flujo luminoso:  
4800 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø600mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado:  
RG - Oro Rosa



## Q39104-RG

Pendant LED  
Wattage: 100W  
Temp. de color:  
switch CCT  
3000K, 4000K,  
6000K  
Flujo luminoso:  
8000 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø900mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado:  
RG - Oro Rosa



## Q39105-RG

Pendant LED  
Wattage: 150W  
Temp. de color:  
switch CCT  
3000K, 4000K,  
6000K  
Flujo luminoso:  
12000 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø1200mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado:  
RG - Oro Rosa



# Marco



## Q27141-BK

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx. 20W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø240mm  
Cable de 3m  
Acabado: BK - Negro  
**\*Foco no incluido**



## Q27140-BK

Pendant 3 Luces  
Base: E26  
Wattage: 3\*Máx.20Wc/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø240\*L1338mm  
Cable de 5m  
Acabado: BK - Negro  
**\*Focos no incluidos**

# Milán



Q39747-GD  
Q39747-GNB

Pendant LED 14 Luces  
Base: G9  
Wattage: 14\*4W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 4480 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L1626\*W1115\*H1066mm  
\*10 tubos de extensión, 2 (15cm)  
+ 3 (25cm) + 3 (35cm) + 2 (45cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
GNB - Negro Revólver




Q39746-GD  
Q39746-GNB

Pendant LED 10 Luces  
Base: G9  
Wattage: 10\*4W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 3200 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L994\*W856\*H1061mm  
\*6 tubos de extensión,  
1 (15cm) + 3 (25cm) +  
3 (35cm) + 2 (45cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
GNB - Negro Revólver



Q39745-GD  
Q39745-GNB


Pendant LED 6 Luces  
Base: G9  
Wattage: 6\*4W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1920 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L838\*W639\*H990mm  
\*10 Tubos de extensión,  
2 (15cm) + 3 (25cm) +  
3 (35cm) + 2 (45cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
GNB - Negro Revólver



**Q39748-GD**  
**Q39748-GNB**

---

Pendant LED 12 Luces  
Base: G9  
Wattage: 12\*4W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 3200 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L870\*H2000mm  
\*10 Tubos de extensión,  
2 (15cm) + 3 (25cm) +  
3 (35cm) + 2 (45cm).  
Altura total: 4m  
Acabados:  
GD - Oro  
GNB - Negro Revólver



**Q39749-GD**  
**Q39749-GNB**

---

Pendant LED 20 Luces  
Base: G9  
Wattage: 20\*4W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 3200 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: W635\*H3050mm  
\*10 Tubos de extensión,  
2 (15cm) + 3 (25cm) +  
3 (35cm) + 2 (45cm).  
Acabados:  
GD - Oro  
GNB - Negro Revólver



# Minha



Q30051-GD  
Q30051-CH  
Q30051-BC

---

Pendant 1 Luz  
Base: GU10  
Wattage: 5W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
ø60\*H300mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo  
BC - Negro cromo  
**\*Foco no incluido**



Q30151-GD  
Q30151-CH  
Q30151-BC

---

Pendant 1 Luz  
Base: GU10  
Wattage: 5W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
ø60\*H600mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo  
BC - Negro cromo  
**\*Foco no incluido**



Q30251-GD  
Q30251-CH  
Q30251-BC

---

Pendant 1 Luz  
Base: G9  
Wattage: 4.5W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
ø38\*H300mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo  
BC - Negro cromo  
**\*Foco no incluido**



Q30351-GD  
Q30351-CH  
Q30351-BC

---

Pendant 1 Luz  
Base: G9  
Wattage: 4.5W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
ø38\*H600mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo  
BC - Negro cromo  
**\*Foco no incluido**



Q30451-GD  
Q30451-CH  
Q30451-BC

---

Pendant 1 Luz  
Base: G9  
Wattage: 4.5W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
ø25\*H300mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo  
BC - Negro cromo  
**\*Foco no incluido**



Q30551-GD  
Q30551-CH  
Q30551-BC

---

Pendant 1 Luz  
Base: G9  
Wattage: 4.5W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
ø25\*H600mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo  
BC - Negro cromo  
**\*Foco no incluido**





### Q30429-CRB

---

Pendant 26 Luces  
Base: 7\*GU10 + 16\*G9  
Cánope: 3\*GU10  
Wattage: 29\*4.5W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø650\*H600mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
CRB - Oro, Cromo, Oro rosa y  
Negro cromo  
**\*Focos no incluidos**




### Q30435-CRB

---

Pendant 35 Luces  
Base: 10\*GU10 + 21\*G9  
Cánope: 4\*GU10  
Wattage: 35\*4.5W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L900\*W300\*H600mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
CRB - Oro, Cromo, Oro rosa y  
Negro cromo  
**\*Focos no incluidos**






Q30013-GD  
Q30013-CH  
Q30013-BC

---


Pendant 13 Luces  
Base: G9  
Wattage: 13\*4.5W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø420\*H600mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo  
BC - Negro cromo  
**\*Focos no incluidos**



Q30025-GD  
Q30025-CH  
Q30025-BC

---

Pendant 25 Luces  
Base: G9  
Wattage: 25\*4.5W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø620\*H600mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo  
BC - Negro cromo  
**\*Focos no incluidos**



Q30017-GD  
Q30017-CH  
Q30017-BC

Pendant 27 Luces  
Base: G9  
Wattage: 27\*4.5W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1180\*W280\*H600mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo  
BC - Negro cromo  
**\*Focos no incluidos**







Q30050-GD  
Q30050-CH  
Q30050-BC

---

Pendant 50 Luces  
Base: G9  
Wattage: 50\*4.5W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø820\*H600mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo  
BC - Negro cromo  
*\*Focos no incluidos*





# Miró



## Q16022-BK/AM

Luminaria de pared 2 Luces  
Base: E27  
Wattage: 2\*Máx.60W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L190\*H385mm  
Cristales: ø120mm  
Acabados:  
BK - Negro y cristal ámbar  
*\*Focos no incluidos*



## Q31126-BK/AM

Luminaria de mesa 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L205\*H425mm  
Cristales: ø120mm  
Acabados:  
BK - Negro y cristal ámbar  
*\*Foco no incluido*





**Q16081-BK/AM**  
**Q16081-GD/WH**

---


Pendant 10 Luces  
Base: E26  
Wattage: 10\*Máx.40W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1100\*H1435mm  
\*3 tubos de extensión,  
1 (15cm) + 2 (35cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK/AM - Negro y cristal ámbar  
GD/WH - Oro y cristal opalino  
**\*Focos no incluidos**



**Q16082-BK/AM**  
**Q16082-GD/WH**

---

Pendant 15 Luces  
Base: E26  
Wattage: 15\*Máx.40W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1150\*H850mm  
\*3 tubos de extensión,  
1 (15cm) + 2 (35cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK/AM - Negro y cristal ámbar  
GD/WH - Oro y cristal opalino  
**\*Focos no incluidos**



Q16083-BK/AM  
Q16083-GD/WH

Pendant 21 Luces

Base: E26

Wattage: 21\*Máx.40W c/u

Voltaje: 90-130V

Medidas: ø1650\*H950mm

\*3 tubos de extensión,

1 (15cm) + 2 (35cm).

Altura: 3m de cable

Acabados:

BK/AM - Negro y cristal ámbar


GD/WH - Oro y cristal opalino

\*Focos no incluidos





# Mondrian



Q1200-GD  
Q1200-GNB

---

Pendant LED  
Wattage: 25W  
Voltaje: 90-130V  
Flujo luminoso: 2000lm  
Medidas: L1200\*W35\*H46mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro (3000K)  
GNB - Negro Revólver(4000K)

# Munch



Q10400-CH  
Q10400-BR

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medida: ø400mm  
Altura: 3m de cable  
Material: Acrílico  
Acabados:  
CH - Cromo  
BR - Bronce  
**\*Foco no incluido**



Q10280-CH  
Q10280-BR

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medida: ø280mm  
Altura: 3m de cable  
Material: Acrílico  
Acabados:  
CH - Cromo  
BR - Bronce  
**\*Foco no incluido**



# Nube



Q14205-GD  
Q14205-BR  
Q14205-CH

---

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø300\*H190mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
BR - Bronce  
CH - Cromo  
**\*Foco no incluido**



Q14228-GD  
Q14228-BR  
Q14228-CH

---

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø400\*H200mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
BR - Bronce  
CH - Cromo  
**\*Foco no incluido**



# Nyx



## Q48088-BK

Luminaria de piso 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1950\*H2180mm  
Acabado: BK - Negro  
*\*Foco no incluido*



# Olympia



## Q48175-GD

Pendant LED  
Wattage: 160W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 12800 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø1000\*H1200mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: GD - Oro



## Q48173-GD

Pendant LED  
Wattage: 105W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 8400 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø1000\*H800mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: GD - Oro



## Q48170-GD

Pendant LED  
Wattage: 30W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 2400 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø600\*H250mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: GD - Oro

# Othello



## Q38002-GD

Pendant LED 2 Luces  
Wattage: 24W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 2100lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L450\*W150\*H700mm  
\*7 Tubos de extensión:  
1 (15cm) + 3 (30cm) + 3 (60cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabado:  
GD - Oro y cadena níquel



## Q38004-GD

Pendant LED 4 Luces  
Wattage: 48W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 4200lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L600\*W600\*H700mm  
\*7 Tubos de extensión:  
1 (15cm) + 3 (30cm) + 3 (60cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabado:  
GD - Oro y cadena níquel



# Pablo

Q28120-GD  
Q28120-CH

---

Pendant LED  
Wattage: 140W  
Temp. de color: switch CCT  
3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 11200 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1250\*W380mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo

Q29083-GD  
Q29083-CH

---

Pendant LED  
Wattage: 150W  
Temp. de color: switch CCT  
3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 12000 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1445\*W490mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo





# Pearl

## Q48016-GD/WH

Luminaria de mesa 3 Luces

Base: E12

Wattage: 3\*Máx.60W

Voltaje: 90-130V

Medidas: ø350\*H600mm

Acabados:

GD/WH - Oro y pantalla  
de cristal opalino.

\*Foco no incluido





# Pixel



Q60599-BK  
Q60664-CP

Luminaria de piso 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.10W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L770\*W500\*H1500mm  
Acabados:  
BK - Negro  
CP - Cobre  
**\*Foco no incluido**

Q60665-BK  
Q60666-CP

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.10W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
ø120\*L190\*H210mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro  
CP - Cobre  
**\*Foco no incluido**



Q60558-BK  
Q60663-CP

Luminaria de mesa 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.10W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L700\*W280\*H680mm  
Acabados:  
BK - Negro  
CP - Cobre  
**\*Foco no incluido**





# Sakura



## Q16061-BK

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: W164\*H167mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro y cristal humo  
**\*Foco no incluido**



## Q16066-GD Q16066-BK

Pendant 5 Luces  
Base: E27  
Wattage: 5\*Máx.40W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L1100\*W650mm  
\*Tubos de extensión: 3 (35cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal ámbar  
BK - Negro y cristal humo  
**\*Focos no incluidos**



Q16060-GD  
Q16060-GNB

---

Pendant 10 Luces  
Base: E26  
Wattage: 10\*Máx.40W  
c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
W660\*H2650mm  
\*4 Tubos de extensión:  
1 (15cm) + 3 (30cm).  
Acabados:  
GD - Oro y cristal ámbar  
GNB- Negro Revólver y  
cristal humo  
**\*Focos no incluidos**



Q48115-GD/WH

---

Pendant 5 Luces  
Base: E26  
Wattage: 5\*Máx.40W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1080mm  
\*10 Tubos de extensión 2 (45cm),  
3 (35cm), 3(25cm), 2(15cm)  
Altura: 3m de cable  
Acabados: GD/WH - Oro y  
Cristal claro y Cristal Blanco.  
**\*Focos no incluidos**



Q16068-GD  
Q16068-BK

---

Pendant 8 Luces  
Base: E27  
Wattage: 8\*Máx.40W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1800\*H600mm  
\*4 Tubos de extensión,  
1 (15cm) + 3 (30cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal ámbar  
BK - Negro y cristal humo  
**\*Focos no incluidos**



Q16067-GD  
Q16067-BK

---

Pendant 5 Luces  
Base: E27  
Wattage: 5\*40W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1500\*H500mm  
\*3 tubos de extensión,  
1 (15cm) + 2 (35cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal ámbar  
BK - Negro y cristal humo  
\*Focos no incluidos




Q16060-H-GD  
Q16060-H-GNB

---

Pendant 10 Luces  
Base: E26  
Wattage: 10\*Máx.40W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L2400\*W730mm  
\*Tubos de extensión: 4  
(35cm)  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal ámbar  
GNB - Negro Revólver y  
cristal humo  
\*Focos no incluidos




# Sketch




## Q27882-BK

Pendant LED 2 Luces  
Wattage: 2\*5W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 800 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L508\*W40mm  
Altura total: 4.65m  
Acabado: BK - Negro




## Q27887-BK

Pendant LED 4 Luces  
Wattage: 4\*5W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1600 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1150\*W50mm  
Altura total: 4.6m  
Acabado: BK - Negro



## Q27888-BK

Pendant LED 8 Luces  
Wattage: 8\*5W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 3200 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø800mm  
Altura total: 4.62m  
Acabado: BK - Negro



## Q21101-BK

Luminaria LED de pared  
Wattage: 80W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 6400 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L700\*H1010mm  
Acabado: BK - Negro





# Soho



**Q33021-BG**  
**Q33021-CH**

---

Pendant 1 Luz  
Base: GU10  
Wattage: Máx.5W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L140\*W140\*H500mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BG - Oro cepillado y cristal  
CH - Cromo y cristal  
**\*Foco no incluido**





Q33025-BG  
Q33025-CH

---

Pendant 5 Luces  
Base: GU10  
Wattage: 5\*Máx.5W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L300\*W300\*H500mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BG - Oro cepillado y cristal  
CH - Cromo y cristal  
**\*Focos no incluidos**



Q33029-BG  
Q33029-CH

---

Pendant 9 Luces  
Base: GU10  
Wattage: 9\*Máx.5W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L400\*W400\*H500mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BG - Oro cepillado y cristal  
CH - Cromo y cristal  
**\*Focos no incluidos**



Q33213-BG  
Q33213-CH

---

Pendant 13 Luces  
Base: GU10  
Wattage: 13\*Máx.5W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L500\*W500\*H500mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BG - Oro cepillado y cristal  
CH - Cromo y cristal  
**\*Focos no incluidos**



Q33225-BG  
Q33225-CH

---

Pendant 25 Luces  
Base: GU10  
Wattage: 25\*Máx.5W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L710\*W710\*H526mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BG - Oro cepillado y cristal  
CH - Cromo y cristal  
**\*Focos no incluidos**

# Solar



Q20620-BR (ø200mm)  
Q20625-BR (ø250mm)  
Q20635-BR (ø350mm)  
Q20645-BR (ø450mm)

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Altura: 3m de cable  
Acabado:  
BR - Cristal Bronce  
**\*Foco no incluido**



Q20620-CH (ø200mm)  
Q20625-CH (ø250mm)  
Q20635-CH (ø350mm)  
Q20645-CH (ø450mm)

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Altura: 3m de cable  
Acabado:  
CH - Cristal Cromo  
**\*Foco no incluido**



# Solar



Q60656-SM (ø250mm)  
Q60657-SM (ø350mm)  
Q60658-SM (ø450mm)


Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Altura: 3m de cable  
Acabado:  
SM - Cristal humo  
**\*Foco no incluido**

# Sommer



## Q21672-GD

Luminaria LED de pared  
Wattage: 15W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1200 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L230\*W106\*H470mm  
Acabados:  
GD - Oro, negro y café



## Q21675-GD

Pendant LED  
Wattage: 32W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 2560 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L800\*W210\*H425mm  
\*20 Tubos de extensión, 6 (45cm),  
4 (35cm), 4 (25cm) y 6 (15cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro, negro y café



## Q21677-GD

Pendant LED  
Wattage: 64W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 5120 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1360\*W380\*H3400mm  
\*40 Tubos de extensión,  
8 (45cm), 12 (35cm), 12 (25cm)  
y 8 (15cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro, negro y café

# Sonne



## Q31268-GD/WT


Pendant 16 Luces  
Base: G9  
Wattage: 16\*Máx.12W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1000\*H270mm  
\*3 tubos de extensión,  
1 (15cm) + 2 (35cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD/WT - Oro antiguo y  
cristal opalino  
**\*Focos no incluidos**





### Q31261-GDA

Luminaria de pared 1 Luz  
Base: G9  
Wattage: Máx.12W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L175\*H180mm  
Acabados:  
GDA - Oro antiguo y  
cristal opalino  
**\*Foco no incluido**




### Q31262-GDA

Luminaria de pared 2 Luces  
Base: G9  
Wattage: 2\*Máx.12Wc/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L300\*H180mm  
Acabados:  
GDA - Oro antiguo y  
cristal opalino  
**\*Focos no incluidos**

### Q31263-GDA

Luminaria de mesa 3 Luces  
Base: G9  
Wattage: 3\*Máx.12Wc/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: W200\*H468mm  
Acabados:  
GDA - Oro antiguo y  
cristal opalino  
**\*Focos no incluidos**





**Q31620-GD**  
**Q31620-BK**

Luminaria de pared 1 Luz  
Base: E26  
Tipo de foco: G45  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L330\*H280mm  
Cristal: ø200mm  
Acabados:  
GD - Oro y cristal opalino  
BK - Negro y cristal opalino  
**\*Foco no incluido**



**Q31621-GD**  
**Q31621-BK**

Luminaria de mesa 1 Luz  
Base: E26  
Tipo de foco: G45  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L240\*H600mm  
Cristal: ø200mm  
Acabados:  
GD - Oro y cristal opalino  
BK - Negro y cristal opalino  
**\*Foco no incluido**



**Q31630-GD**  
**Q31630-BK**


Luminaria de piso 1 Luz  
Base: E26  
Tipo de foco: G45  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L440\*H1810mm  
Cristal: ø300mm  
Acabados:  
GD - Oro y cristal opalino  
BK - Negro y cristal opalino  
**\*Foco no incluido**



**Q31626-GD** (ø200\*H705mm)  
**Q31627-GD** (ø250\*Hmmm)  
**Q31628-GD** (ø300\*Hmmm)  
**Q31626-BK** (ø200\*H705mm)  
**Q31627-BK** (ø250\*Hmmm)  
**Q31628-BK** (ø300\*Hmmm)

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Tipo de foco: G45  
Wattage: Máx.60W  
Voltaje: 90-130V  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal opalino  
BK - Negro y cristal opalino  
**\*Foco no incluido**

# Sort



Q21001-BK  
Q21001-WH

---

Pendant LED  
Wattage: 51W  
Temp. de color: 4000K  
Flujo luminoso: 3500 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø886mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro  
WH - Blanco



# Stella



## Q48127-GD

Pendant LED 7 Luces  
Base: G9  
Wattage: 7\*4W  
Temperatura de color: 3000K  
Flujo luminoso: 2240 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L2560\*W240\*H590mm  
\*4 Tubos de extensión, 1 (15cm)  
+ 1 (25cm) + 1 (35cm) + 1 (45cm).  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal opalino

# Theo



**Q27789-BK**  
**Q27789-WH**

---

Pendant LED CCT  
Wattage: 60W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 4800 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø775\*H220mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro mate  
WH - Blanco mate



**Q27787-BK**  
**Q27787-WH**

---

Pendant LED CCT  
Wattage: 30W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 2400 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø450\*H220mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro mate  
WH - Blanco mate



**Q27788-BK**  
**Q27788-WH**

---

Pendant LED CCT  
Wattage: 40W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 3200 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø600\*H220mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro mate  
WH - Blanco mate



**Q21091-BK**  
**Q21091-WH**

---

Pendant LED CCT  
Wattage: 42W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 3360 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø600\*H110mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro mate  
WH - Blanco mate



**Q21092-BK**  
**Q21092-WH**


---

Pendant LED CCT  
Wattage: 92W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 7360 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø800\*H110mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro mate  
WH - Blanco mate





# Tokyo



## Q21664-BK

Pendant LED  
Wattage: 35W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 2800 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  $\varnothing$ 400\*L1300\*H400mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: BK - Negro

# Toulouse



Q48185-GD  
Q48185-CH

---

Pendant LED  
Wattage: 50W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 4000lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø770\*H580mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo



**Q48186-GD**  
**Q48186-CH**

---

Pendant LED  
Wattage: 60W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 4800lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø1000\*H670mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo

**Q48187-GD**  
**Q48187-CH**

---

Pendant LED  
Wattage: 80W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 6400lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø1200\*H930mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo





# Venus

## Q23167-CR

Pendant 12 Luces

Base: G9

Wattage: 12\*Máx.12Wc/u

Voltaje: 90-130V

Medidas:


L925\*W180\*H290mm

Altura: 3m de cable

Acabado:

CR - Cristal biselado  
y Cromo

\*Focos no incluidos



## Q23168-CR

Pendant 16 Luces

Base: G9

Wattage: 16\*Máx.12Wc/u

Voltaje: 90-130V

Medidas: ø640\*H290mm

Altura: 3m de cable

Acabado:

CR - Cristal biselado  
y Cromo

\*Focos no incluidos




# Viena

Q41884-CP  
Q41884-SM

---

Pendant LED 1 Luz  
Wattage: 5W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 350 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø285\*H215mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
CP - Cristal cobre  
SM - Cristal humo



Q41885-CP  
Q41885-SM

---

Pendant LED 1 Luz  
Wattage: 5W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 350 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø205\*H215mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
CP - Cristal cobre  
SM - Cristal humo



Q41886-CP  
Q41886-SM

---

Pendant LED 1 Luz  
Wattage: 5W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 350 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø135\*H215mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
CP - Cristal cobre  
SM - Cristal humo



# Viva



## Q36201-BG

Pendant LED 1 Luz  
Wattage: 4W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 320lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: W160\*H230mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BG - Oro cepillado y cristal  
ámbar



## Q36203-BG

Pendant LED 3 Luces  
Wattage: 12W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 960lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø250\*H230mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BG - Oro cepillado y cristal  
ámbar





### Q36206-BG

---

Pendant LED 6 Luces  
Wattage: 24W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1920lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø400\*H230mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados: BG - Oro cepillado  
y cristal ámbar



### Q36026-BG

---

Pendant LED 6 Luces  
Wattage: 24W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1920lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L800\*W140\*H230mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados: BG - Oro cepillado  
y cristal ámbar



### Q36212-BG

---

Pendant LED 12 Luces  
Wattage: 48W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 3840lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L1000\*W300\*H256mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: BG - Oro cepillado  
y cristal ámbar



### Q36213-BG

---

Pendant LED 13 Luces  
Wattage: 52W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 4160lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø600\*H230mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado:  
BG - Oro cepillado  
y cristal ámbar



### Q36221-BG

Pendant LED 21 Luces  
Wattage: 84W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 6720lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø800\*H230mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BG - Oro cepillado  
y cristal ámbar





# Zimmer



## Q28125-CH

Luminaria LED de pared 1 Luz  
Wattage: 3W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 240 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø70\*H170mm  
Acabado: CH - Cromo



## Q13102-CH/WT

Luminaria de pared 2 Luces  
Base:  
1\*E26 (Foco no incluido),  
1\*LED en el brazo.  
Wattage: E26 Máx.60W,  
Brazo LED 3W  
Voltaje: 90-130V  
Flujo luminoso: (LED) 240 lm  
Medidas: L150\*W160\*H570mm  
Acabados: CH/WT - Cromo y  
pantalla de tela blanca

# Vanity



# Amsterdam



## Q83203-CH

---

Vanity LED 1 Luz  
Wattage: 5W  
Temp. de color: 3000K  
Voltaje: 100-240V  
Medidas: L300mm  
Acabado: CH - Cromo



## Q83205-CH

---

Vanity LED 1 Luz  
Wattage: 8W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 640 lm  
Voltaje: 100-240V  
Medidas: L500mm  
Acabado: CH - Cromo




## Q83209-CH

---

Vanity LED 1 Luz  
Wattage: 18W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1440 lm  
Voltaje: 100-240V  
Medidas: L900mm  
Acabado: CH - Cromo



# Cleo



## Q83634-CH

---

Vanity LED 1 Luz  
Wattage: 5W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 450 lm  
Voltaje: 100-240V  
Medidas: L75\*W75\*H29mm  
Acabado: CH - Cromo



## Q83635-CH


---

Vanity LED 1 Luz  
Wattage: 4W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 360 lm  
Voltaje: 100-240V  
Medidas: ø75\*W29mm  
Acabado: CH - Cromo





# Grace



## Q83035-CH

Vanity LED 3 Luces

Base: G9

Wattage: 3\*5W

Temp. de color: 3000K

Flujo luminoso: 1200 lm

Voltaje: 100-240V

Medidas: L500\*W95\*H80mm

Acabado: CH - Cromo

# Graff



## Q83606-BK

Vanity LED 1 Luz  
Wattage: 6W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 480lm  
Voltaje: 110-240V  
Medidas: L610mm  
Acabado: BK - Negro

## Q83609-BK

Vanity LED 1 Luz  
Wattage: 10W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 800lm  
Voltaje: 110-240V  
Medidas: L900mm  
Acabado: BK - Negro

## Q83612-BK

Vanity LED 1 Luz  
Wattage: 15W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1200lm  
Voltaje: 110-240V  
Medidas: L1200mm  
Acabado: BK - Negro








## Q30021-CH

---

Vanity LED 1 Luz  
Wattage: 8W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 640 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L230\*W80\*H125mm  
Acabado: CH - Cromo



## Q30022-CH

---

Vanity LED 2 Luces  
Wattage: 15W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1200 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L460\*W80\*H125mm  
Acabado: CH - Cromo



## Q30023-CH

---

Vanity LED 3 Luces  
Wattage: 20W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1600 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L600\*W80\*H125mm  
Acabado: CH - Cromo





# London



## Q83426-AL

---

Luminaria LED  
Wattage: 10W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 800 lm  
Voltaje: 110-240V  
Medidas: L600mm  
Acabado: AL - Aluminio



## Q83429-AL

---

Luminaria LED  
Wattage: 13W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1040 lm  
Voltaje: 110-240V  
Medidas: L900mm  
Acabado: AL - Aluminio



# Zaha



## Q83406-CH

---

Vanity LED  
Wattage: 12W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 960 lm  
Voltaje: 100-240V  
Medida: L600mm  
Acabado: CH - Cromo



## Q83409-CH

---

Vanity LED  
Wattage: 18W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1440 lm  
Voltaje: 100-240V  
Medida: L900mm  
Acabado: CH - Cromo



## Q83412-CH

---

Vanity LED  
Wattage: 24W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1920 lm  
Voltaje: 100-240V  
Medida: L1200mm  
Acabado: CH - Cromo

# Aki



**Q98251-BK**  
**Q98251-WH**

---

Pendant LED  
Wattage: 65W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 2240lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1830\*H280mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK Negro  
WH - Blanco



**Q98252-BK**  
**Q98252-WH**

---

Pendant LED  
Wattage: 48W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 3840lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø280\*L1830mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK Negro  
WH - Blanco



**Q98253-BK**  
**Q98253-WH**

---

Luminaria LED de piso  
Wattage: 76W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 6080lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø280\*H1830mm  
Acabados:  
BK Negro  
WH - Blanco



# Astor



## Q20021-BG

Pendant LED 1 Luz  
Wattage: 5W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 400lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L100\*H573mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: BG - Oro cepillado



## Q20023-BG

Pendant LED 3 Luces  
Wattage: 15W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1200lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø300\*H573mm  
Altura: 2m de cable  
Acabado: BG - Oro cepillado



### Q20026-BG

---

Pendant LED 6 Luces  
Wattage: 30W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 2400lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L900\*H573mm  
Altura: 2m de cable  
Acabado: BG - Oro cepillado



### Q20016-BG

---

Pendant LED 16 Luces  
Wattage: 82W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 6560lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø700\*H573mm  
Altura: 2m de cable  
Acabado: BG - Oro cepillado






### Q20019-BG

Pendant LED 19 Luces  
Wattage: 97W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 7760lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø850\*H573mm  
Altura: 2m de cable  
Acabado: BG - Oro cepillado



# Aurora



## Q10240-CP


Luminaria de mesa LED  
Wattage: 7W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 560lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø250\*H80mm  
Acabado: CP - Cobre

# Berlín



## Q10045-BK

Luminaria de pie LED  
Wattage: 20W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1600lm  
Voltaje: 90-120V  
Medidas: ø460\*H1600mm  
Acabado: BK - Negro





# Chaplin



## Q93083-BK

Pendant 3 Luces  
Base: 3\*E27  
Wattage: 3\*Máx.60Wc/u  
Voltaje: 90-120V  
Medidas: L1180mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: BK - Negro  
**\*Focos no incluidos**

# Clip

## Q20037-BK

Luminaria de piso LED  
Wattage: 25W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 2000lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: W346\*H1952mm  
Acabado: BK - Negro



## Q20006-BG

Luminaria de pared LED  
Wattage: 5W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 400lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L610\*W60mm  
Acabado: BG - Oro cepillado




## Q20036-BK

Luminaria de mesa LED  
Wattage: 25W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 2000lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: W155\*H430mm  
Acabado: BK - Negro



# Cruze



## Q10053-GD Q10053-BK

Pendant LED 50W  
Wattage: 50W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 4000lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L800\*H800mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal opalino  
BK - Negro





Q10051-GD  
Q10051-BK

Pendant LED 12W  
Wattage: 50W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 960lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L800\*H800mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal opalino  
BK - Negro



Q10052-GD  
Q10052-BK

Pendant LED 12W  
Wattage: 50W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 960lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L800\*H800mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal opalino  
BK - Negro



# Eisa



**Q94902-BK**

Pendant LED  
Wattage: 7W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 560lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø250mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro y cristal humo



**Q94903-BK**

Luminaria LED de mesa  
Wattage: 7W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 560lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø300mm  
Acabados:  
BK - Negro y cristal humo



# Laylah



Q10057-GD  
Q10057-CH

---

Pendant 3 Luces  
Base: 3\*G9  
Wattage: 3\*5W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø400\*H400mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo  
**\*Focos no incluidos**





Q10058-GD  
Q10058-CH

Pendant LED 12 Luces  
Base: G9  
Wattage: 12\*5W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø1400\*H400mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo  
*\*Focos no incluidos*



# Lina



188 Lina



## Q70112-BK

---

Pendant LED  
Wattage: 79W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 6320 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1200mm  
Acabado: BK - Negro

Lina 189



# Loop



190 Loop



## Q16015-BK

Pendant LED 5 Luces  
Wattage: 60W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 4800lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1094\*H340mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: BK - Negro

Loop 191



# Manhattan



Q90111-CH  
Q90111-BK

Luminaria de pared LED  
Wattage: 8W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 640lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L120\*W290\*H95mm  
Acabados:  
CH - Cromo  
BK - Negro mate



Q90101-CH  
Q90101-BK

Pendant LED 1 Luz  
Wattage: 8W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 640lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø120\*H250mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
CH - Cromo  
BK - Negro mate



**Q90105-CH**  
**Q90105-BK**

---

Pendant LED 5 Luces  
Wattage: 37W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 2960lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L800\*W120\*H250mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
CH - Cromo  
BK - Negro mate



**Q90106-CH**  
**Q90106-BK**

---

Pendant LED 6 Luces  
Wattage: 40W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 3200lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø350\*H250mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
CH - Cromo  
BK - Negro mate

**Q90109-CH**  
**Q90109-BK**

---

Pendant LED 9 Luces  
Wattage: 73W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 5840lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø400\*H250mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
CH - Cromo  
BK - Negro



**Q90110-CH**  
**Q90110-BK**

---

Pendant LED 10 Luces  
Wattage: 73W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 5840lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L800\*W250\*H250mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
CH - Cromo  
BK - Negro mate



# Modena



**Q91621-BK**

Pendant LED 1 Luz  
Wattage: 8W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 640lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  $\varnothing$ 120\*H620mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: BK - Negro



**Q91625-BK**

Pendant LED 5 Luces  
Wattage: 36W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 2880lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  $\varnothing$ 320\*H620mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: BK - Negro



### Q91610-BK

---

Pendant LED 10 Luces  
Wattage: 73W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 5840lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø500\*H620mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: BK - Negro



### Q91615-BK

---

Pendant LED 15 Luces  
Wattage: 90W  
Temp de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 7200lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø950\*H620mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: BK - Negro

# Mónaco



## Q15190-BK

Pendant LED  
Wattage: 32W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 2560lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1210mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: BK - Negro



# Mavre



## Q20032-BK

---

Pendant LED  
Wattage: 60W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 4800lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
L1192\*W100\*H300mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados: BK - Negro

# Neo



**Q90600-BK**  
**Q90600-BG**

Pendant LED, 1 luz  
Wattage: 36W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 2880lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø600mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro  
BG - Oro Cepillado



**Q90800-BG**  
**Q90800-BK**

Pendant LED, 1 luz  
Wattage: 37W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 2960lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø800mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BG - Oro Cepillado  
BK - Negro

**Q90100-BK**  
**Q90100-BG**

Pendant LED, 1 luz  
Wattage: 60W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 4800lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø1000mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro  
BG - Oro Cepillado



**Q90068-BK**  
**Q90068-BG**

Pendant LED, 2 luces  
Wattage: 80W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 6400lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø800+ø600mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro  
BG - Oro Cepillado



**Q90468-BK**  
**Q90468-BG**

---

Pendant LED, 3 luces  
Wattage: 107W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 8560lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  $\varnothing 800 + \varnothing 600 + \varnothing 400$ mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro  
BG - Oro Cepillado



**Q94681-BK**  
**Q94681-BG**

---

Pendant LED, 4 luces  
Wattage: 146W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 11680lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
 $\varnothing 1000 + \varnothing 800 + \varnothing 600 + \varnothing 400$ mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado:  
BK - Negro  
BG - Oro Cepillado






### Q94466-BK

---

Pendant LED  
Wattage: 71W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 5680lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: 600mm<sup>2</sup>+400mm<sup>2</sup>  
Altura: 3m de cable  
Acabado: BK - Negro



### Q94688-BK

---

Pendant LED  
Wattage: 119W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 9520lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
800mm<sup>2</sup>+600mm<sup>2</sup>+400mm<sup>2</sup>  
Altura: 3m de cable  
Acabado:  
BK - Negro

# Palermo



## Q96001-BK

---

Luminaria de pared LED  
Wattage: 12W  
Temp. de color: 4000K  
Flujo luminoso: 960lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø220\*W280\*H350mm  
Acabados:  
BK - Negro y cristal humo



## Q96003-BK

---

Pendant LED  
Wattage: 12W  
Temp. de color: 4000K  
Flujo luminoso: 960lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø220\*H2000mm  
Acabados:  
BK - Negro y cristal humo






214 Palermo



Palermo 215




# Pavlova



**Q92822-GD**  
**Q92822-BK**

---

Pendant LED  
Wattage: 35W  
Temp. de color: 4000K  
Flujo luminoso: 2800 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1200mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
BK - Negro



**Q92821-GD**  
**Q92821-BK**

---

Pendant LED  
Wattage: 20W  
Temp. de color: 4000K  
Flujo luminoso: 1600 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: W300\*H600mm  
Acabados:  
GD - Oro  
BK - Negro



**Q92820-GD**  
**Q92820-BK**

---

Pendant LED  
Wattage: 35W  
Temp. de color: 4000K  
Flujo luminoso: 2800 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: W300\*H600mm  
Acabados :  
GD - Oro  
BK - Negro

# Praga



**Q14504-CH**  
**Q14504-BK**

---

Pendant LED  
Wattage: 58W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 4640lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø410\*H580mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
CH - Cromo  
BK - Negro



**Q14506-CH**  
**Q14506-BK**

---

Pendant LED  
Wattage: 100W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 8000lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø600\*H810mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
CH - Cromo  
BK - Negro





Q14508-CH  
Q14508-BK

---

Pendant LED  
Wattage: 150W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 12000lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø790\*H1010mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
CH - Cromo  
BK - Negro



# Roma



**Q81310-GD**  
**Q81310-BK**

---

Pendant LED  
Wattage: 100W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 8000lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø1000mm  
Altura: 235cm de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
BK - Negro



**Q81318-GD**  
**Q81318-BK**

---

Pendant LED  
Wattage: 80W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 6400lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø800mm  
Altura: 235cm de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
BK - Negro

# Sable



## Q30111-CH

Pendant 1 Luz  
Base: GU10  
Wattage: 5W  
Voltaje: 120-240V  
Medidas:  $\varnothing$ 120\*H680mm  
Altura: cable de 3m  
Acabado: CH - Cromo  
Peso: 3kg  
*\*Foco no incluido*

## Q30112-CH

Pendant 3 Luces  
Base: 3\*GU10  
Wattage: 3\*5W  
Voltaje: 120-240V  
Medidas:  $\varnothing$ 320\*H680mm  
Altura: cable de 3m  
Acabado: CH - Cromo  
Peso: 9kg  
*\*Focos no incluidos*





### Q30115-CH

---

Pendant 5 Luces  
Base: 5\*GU10  
Wattage: 5\*5W  
Voltaje: 120-240V  
Medidas: ø370\*H680mm  
Altura: cable de 3m  
Acabado: CH - Cromo  
Peso: 15kg  
**\*Focos no incluidos**



### Q30117-CH

---

Pendant 7 Luces  
Base: 7\*GU10  
Wattage: 7\*5W  
Voltaje: 120-240V  
Medidas: ø420\*H680mm  
Altura: cable de 3m  
Acabado: CH - Cromo  
Peso: 22kg  
**\*Focos no incluidos**



### Q30119-CH

---

Pendant 9 Luces  
Base: 9\*GU10  
Wattage: 9\*5W  
Voltaje: 120-240V  
Medidas: ø520\*H680mm  
Altura: cable de 3m  
Acabado: CH - Cromo  
Peso: 28kg  
**\*Focos no incluidos**



### Q30113-CH

---

Pendant 13 Luces  
Base: 13\*GU10  
Wattage: 13\*5W  
Voltaje: 120-240V  
Medidas: ø620\*H680mm  
Altura: cable de 3m  
Acabado: CH - Cromo  
Peso: 40kg  
**\*Focos no incluidos**



### Q30125-CH

---

Pendant 25 Luces  
Base: 25\*GU10  
Wattage: 25\*5W  
Voltaje: 120-240V  
Medidas: ø720\*H680mm  
Altura: cable de 3m  
Acabado: CH - Cromo  
Peso: 76kg  
**\*Focos no incluidos**

# Sakura



232 Sakura



## Q16061-GD

---

Pendant 1 Luz  
Base: E27  
Wattage: Máx. 60W  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: W164\*H167mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal ámbar  
**\*Foco no incluido**

Se recomienda usar foco de LED en esta colección.

Sakura 233



# Seki



234 Seki

**Q70270-GD**  
**Q70270-BK**

Luminaria LED de piso  
Wattage: 3W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 240lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø400\*H1520mm  
Acabados:  
GD - Oro  
BK - Negro



Seki 235

# Selma



**Q37132-RG**  
**Q37132-BK**

---

Pendant LED CCT  
Wattage: 180W  
Temp. de color: switch CCT  
3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 14400lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  
600mm<sup>2</sup>+H1300mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
RG - Oro rosa  
BK - Negro


# Sketch



## Q18002-BK

---

Luminara LED a techo  
Wattage: 40W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 3200lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L620\*W390\*H75mm  
Acabado: BK - Negro




## Q18004-BK

---

Luminara LED a techo  
Wattage: 82W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 6560lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L670\*W900\*H125mm  
Acabado: BK - Negro





### Q18006-BK

---

Pendant LED  
Wattage: 82W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 6560lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L670\*W900mm  
Altura: 3m de cable  
Acabado: BK - Negro



# Tokyo



## Q21663-BK

Pendant LED  
Wattage: 28W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 2240 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø400\*L1100\*H400mm  
Acabado: BK - Negro

# Tribeca



244 Tribeca



## Q10344-GD

Pendant LED 4 Luces  
Wattage: 12W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 960lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø90\*H360mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal blanco



## Q10346-GD

Pendant LED 6 Luces  
Wattage: 12W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 960lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø180\*H760mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro y cristal blanco

Tribeca 245




# Tub



Q90228-GD  
Q90228-BK

---

Pendant LED  
Wattage: 28W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 2240lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1314\*W60mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
BK- Negro



**Q92772-GD**  
**Q92772-BK**

---

Pendant LED  
Wattage: 72W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 5760lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø600mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
GD - Oro  
BK- Negro



# Tulip



**Q81496-BRZ**  
**Q81496-BK**

---

Pendant 6 Luces  
Base: E27  
Wattage: Máx. 60W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: L1150\*W350mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BRZ - Bronce y cristal ámbar  
BK - Negro y cristal humo  
**\*Focos no incluidos**





Q81494-BRZ  
Q81494-BK

Pendant 4 Luces  
Base: E27  
Wattage: Máx. 60W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: W380\*H1170mm  
Acabados:  
BRZ - Bronce y cristal ámbar  
BK - Negro y cristal humo  
**\*Focos no incluidos**



Q81495-BRZ  
Q81495-BK

Luminario de piso 4 Luces  
Base: E27  
Wattage: Máx. 60W c/u  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø450\*H1300mm  
Acabados:  
BRZ - Bronce y cristal ámbar  
BK - Negro y cristal humo  
**\*Focos no incluidos**

# Wave



Q10921-BG  
Q10921-CH

Pendant LED 1 Luz  
Wattage: 5W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 400 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø235\*H385mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BG - Oro cepillado  
CH - Cromo



Q10926-BG  
Q10926-CH

Pendant LED 6 Luces  
Wattage: 30W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 2400lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø650\*H385mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BG - Oro cepillado  
CH - Cromo



**Q10928-BG**  
**Q10928-CH**

---

Pendant LED 8 Luces  
Wattage: 40W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 3200lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø750\*H385mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BG - Oro cepillado  
CH - Cromo



**Q10912-BG**  
**Q10912-CH**

---

Pendant LED 12 Luces  
Wattage: 60W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 4800lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø850\*H385mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BG - Oro cepillado  
CH - Cromo






Q10920-BG  
Q10920-CH

---

Pendant LED 20 Luces  
Wattage: 100W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 8000lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø850\*H385mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BG - Oro cepillado  
CH - Cromo





# Zimmer



## Q28125-BK

Luminaria LED de pared  
Wattage: 3W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 240 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas: ø70\*H170mm  
Acabado: BK - Negro

Fun

NUEVOS  
2023-2024





# Hera



Q31019-WH  
Q31019-BK

Luminario de Mesa Touch  
Watts: 2W  
Temperatura de Color: 2700K  
Con doble método de carga  
Solar + Puerto de Carga  
Tipo-C, LED  
Batería 3.7V/2000mAh Li-ion,  
Flujo Luminoso: 160lm  
IP44  
Acabados:  
WH - Blanco  
BK - Negro

Q38031-BK

Luminario de mesa touch  
Watts: 2.5W  
Temperatura de Color: 3000K  
Puerto de Carga Tipo-C, LED  
Batería 3.7V/2000mAh Li-ion,  
Flujo Luminoso: 200lm  
Acabados:  
BK - Negro





**Q71355-CH**  
**Q71355-GD**

---

Muro LED 2 Luces  
Wattage: 2\* 2.5W  
Temperatura de color:3000K  
Flujo Luminoso:400lm  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo



**Q71355-CH**  
**Q71355-GD**

---

Muro LED 2 Luces  
Wattage: 2\* 2.5W  
Temperatura de color:3000K  
Flujo Luminoso:400lm  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
CH - Cromo  
GD - Oro



**Q70322-CH**  
**Q70322-GD**

---

Muro LED 2 Luces  
Wattage: 2\* 2.5W  
Temperatura de color:3000K  
Flujo Luminoso:400lm  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
CH - Cromo  
GD - Oro



**Q70322-GD**  
**Q70322-CH**

---

Muro LED 2 Luces  
Wattage: 2\* 2.5W  
Temperatura de color:3000K  
Flujo Luminoso:400lm  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
GD - Oro  
CH - Cromo

# Sing



## Q28151-BG

Pendant LED 1 Luz  
Wattage: 5W  
Temperatura de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo Luminoso: 400lm  
Voltaje: 90-130V  
Acabados: BG- Oro Cepillado



## Q28151-CH

Pendant LED 1 Luz  
Wattage: 5W  
Temperatura de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo Luminoso: 400lm  
Voltaje: 90-130V  
Acabados: CH- Cromo



## Q28151-BK

Pendant LED 1 Luz  
Wattage: 5W  
Temperatura de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo Luminoso: 400lm  
Voltaje: 90-130V  
Acabados: BK-Negro





**Q28153-CH**  
**Q28153-BK**  
**Q28153-BG**

---

Pendant LED 3 Luces  
Wattage: 3\*5W  
Temperatura de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo Luminoso 1200lm  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
CH- Cromo  
BK- Negro  
BG - Oro Cepillado

**Q28155-CH**  
**Q28155-BK**  
**Q28155-BG**

---

Pendant LED 2 Luces  
Wattage: 5\*5W  
Temperatura de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo Luminoso: 2000lm  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
BK- Negro  
CH- Cromo  
BG - Oro Cepillado



**Q28159-BG**  
**Q28159-BK**  
**Q28159-CH**

---

Pendant LED 9 Luces  
Wattage: 9\*5W  
Temperatura de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo Luminoso 3600lm  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
BG - Oro Cepillado  
CH- Cromo  
BK- Negro

# Orbit



Q31025-GD  
Q31025-BK

Muro LED 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Max.25W  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
GD - Oro  
BK - Negro  
*\*Foco no incluido*

Q31250-GD  
Q31250-BK

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Max.25W  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
BK - Negro  
GD - Oro  
*\*Foco no incluido*





**Q41420-GD**  
**Q41420-BK**

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Max.25W  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
BK - Negro  
GD - Oro  
**\*Foco no incluido**



**Q41720-GD**  
**Q41720-BK**

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Max.25W  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
BK - Negro  
GD - Oro  
**\*Foco no incluido**

**Q41520-GD**  
**Q41520-BK**

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Max.25W  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
GD - Oro  
BK - Negro  
**\*Foco no incluido**



**Q41722-GD**  
**Q41722-BK**

Pendant 2 Luces  
Base: 2\*E26  
Wattage: Max.25W  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
GD - Oro  
BK - Negro  
**\*Foco no incluido**

**Q41723-BK**  
**Q41723-GD**

Pendant 3 Luces  
Base: 3\*E26  
Wattage: Max.25W  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
BK - Negro  
GD - Oro  
**\*Foco no incluido**





# Perola



## Q21345-WH

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Max.25W  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
WH- Blanco  
**\*Foco no incluido**




## Q21325-WH

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Max.25W  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
WH- Blanco  
**\*Foco no incluido**




## Q21335-WH

Pendant 1 Luz  
Base: E26  
Wattage: Max.25W  
Voltaje: 90-130V  
Acabados:  
WH- Blanco  
**\*Foco no incluido**



# Neo



## Q93120-BK

Pendant LED integrado  
Wattage: 150W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 10500 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  $\varnothing 1200 + \varnothing 1000 + \varnothing 800 \text{mm} +$   
 $\varnothing 600 \text{mm} + \varnothing 400 \text{mm} + \varnothing 300 \text{mm}$   
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BK - Negro

## Q93120-BG

Pendant LED integrado  
Wattage: 150W  
Temp. de color: switch  
CCT 3000K, 4000K, 6000K  
Flujo luminoso: 10500 lm  
Voltaje: 90-130V  
Medidas:  $\varnothing 1200 + \varnothing 1000 + \varnothing 800 \text{mm} +$   
 $\varnothing 600 \text{mm} + \varnothing 400 \text{mm} + \varnothing 300 \text{mm}$   
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BG - Oro Cepillado



# Cairo

## Q26016-BKGD

Pendant LED integrado  
Wattage: 9W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 810ml  
Voltaje: 120V  
Medidas: H390\*  
D150+mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BKGD - Negro y Oro




## Q26018-BKGD

Pendant LED integrado  
Wattage: 28W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 2520ml  
Voltaje: 120V  
Medidas: H1030  
\*D220mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BKGD- Negro y Oro



## Q26017-BKGD

Pendant LED integrado  
Wattage: 13W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 1170ml  
Voltaje: 120V  
Medidas: H485\*D220  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BKGD- Negro y Oro



## Q26019-BKGD

Pendant LED integrado  
Wattage: 29W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 2610ml  
Voltaje: 120V  
Medidas:  
L1265\*H3000\*W40mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BKGD - Negro y Oro



## Q26020-BKGD

Mesa LED integrado  
Wattage: 8W  
Temp. de color: 3000K  
Flujo luminoso: 720ml  
Voltaje: 120V  
Medidas:  
H250\*D120\*W20mm  
Altura: 3m de cable  
Acabados:  
BKGD - Negro y Oro



# Sable

## Q30105-CH

Pendant 5 Luces  
 Wattage: 5\*7W  
 Base: GU10  
 Voltaje: 120V  
 Medidas: L900\*  
 W140\*H680mm  
 Altura Total: 4000mm  
 Altura: 3m de cable  
 Acabado:  
 CH - Cromo  
 Peso: 19.9kg  
**Focos no incluidos**



## Q30110-CH

Pendant 10 Luces  
 Wattage: 10\*7W  
 Base: GU10  
 Voltaje: 120V  
 Medidas: L900\*  
 W250\*H680mm  
 Altura Total: 4000mm  
 Altura: 3m de cable  
 Acabado:  
 CH - Cromo  
 Peso: 41.2kg  
**Focos no incluidos**




## Q30107-CH




Pendant 17 Luces  
 Wattage: 17\*7W  
 Base: GU10  
 Voltaje: 120V  
 Medidas: L1000\*  
 W280\*H680mm  
 Altura Total: 4000mm  
 Altura: 3m de cable  
 Acabado:  
 CH - Cromo  
 Peso: 70kg  
**Focos no incluidos**



# Colecciones



# Colecciones




# Colecciones



## Vanity



## Nuevas



Nota: El color de la fotografía puede variar de acuerdo a la original debido a limitaciones inherentes al proceso de impresión.

# Glosario de Acabados



-GD  
Oro



-GDA  
Oro  
Antiguo



-BG  
Oro  
Cepillado



-RG  
Oro Rosa



-NI  
Níquel



-CH  
Cromo



-SILV  
Plateado



-AL  
Aluminio



-BR  
Bronce



-BRZ  
Bronce



-CP  
Cobre



-CRB  
Oro, Cromo,  
Oro Rosa y  
Negro Cromo



-BK  
Negro



-BL  
Negro



-BC  
Negro  
Cromo



-GNB  
Negro  
Revolver



-BKGD  
Negro y  
Oro



-WH  
Blanco  
Opalino



-WT  
Blanco  
Opalino



-SM  
Humo



-CL  
Cristal



-CR  
Cristal  
biselado



-AM  
Ámbar



-AMB  
Ámbar

Nota: El color de la fotografía puede variar de acuerdo a la original debido a limitaciones inherentes al proceso fotográfico.

# Actualizaciones

Impreso en Mayo de 2023

Actualizaciones digitales a través de nuestra página web en <http://quorlighting.com/catalogos/> o escaneando el QR



Accede a las fichas técnicas de cada producto desde el Catálogo digital dando click en cada modelo.





# Garantía limitada

---

Por un período de 1 año a partir de la fecha de compra, Quor Lighting garantiza este producto contra cualquier defecto en cuanto a materiales utilizados y a la elaboración.

En caso de alguna falla de este producto contemplada dentro de la garantía, Quor Lighting reparará la unidad o proveerá un repuesto para la unidad y componentes del mismo, sin costo adicional para el cliente. Si después de ser probado y examinado, se comprueba que el producto no está dentro de las condiciones de garantía, todos los costos de instalación, traslado o reinstalación serán responsabilidad del comprador.

Por reclamo de garantía, el comprador debe regresar el producto pagando por adelantado el servicio de traslado a las instalaciones de OV Iluminación, S.A. de C.V. ubicada en Calzada de los Paraísos No. 7205, Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jal. C.P. 45010, dentro de los siguientes 30 días de la fecha de la elaboración de la factura.

Si nuestras pruebas y exámenes demuestran que están dentro de la garantía se expedirá una nota de crédito. Esta garantía es válida sólo para el comprador original de la unidad y no para algún comprador posterior. Esta garantía no cubre defectos, mal funcionamiento, o fallas causadas por reparaciones hechas mientras esté la unidad en poder del comprador, por falta de mantenimiento necesario o por mal uso del producto.

**ESTA GARANTÍA LE BRINDA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.**

## LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

Esta garantía está limitada a lo antes mencionado. Ésta, y cualquier otra garantía implícita por la leyes estatales, se aplicará solamente por el periodo de 1 año. Quor Lighting, no será responsable por ninguna pérdida o cualquier daño accidental o conciente de cualquier clase, ya sea basado en la garantía, contrato o negligencia y de alguna manera concertado con la venta, uso o reparación de este producto.

A menos que haya alguna modificación a la ley, la máxima responsabilidad de OV Iluminación, S.A. de C.V., no deberá exceder en ningún caso el precio del producto reclamado como defectuoso.

\$120 MX

Para  
más  
información  
sobre  
nuestros  
productos  
visite:  
[www.quorlighting.com](http://www.quorlighting.com)

 /QuorLighting

 /quorlighting